

Smernica 09

Súťažné oddelenie

PARAMETRE SÚŤAŽNÝCH PRIESTOROV

Parametre súťažných priestorov pre podujatia Taekwon Do I.T.F. organizované na Slovensku pod záštitou STA

Typológia súťažných podujatí podľa účasti:

- Regionálna súťaž (miestna súťaž) - súťaž s účasťou súťažiacich z určitej geografickej oblasti Slovenska – Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
- Celoslovenská súťaž - súťaž s účasťou súťažiacich zo Slovenska
- Medzinárodná súťaž: súťaž s účasťou súťažiacich zo Slovenska a zahraničia.

Regionálna súťaž:

1. Miesta konania športového podujatia:

1. Priestory neurčené prioritne na športové aktivity:

Priestor určený pre umiestnenie ringu musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu.

Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostatočný aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov musí byť ako priestor určený pre ring.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

2. Telocvične:

Telocvična určená pre športové účely musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu.

Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostatočný aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov musí byť ako priestor určený pre ring.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

3. Športová hala:

musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu.

Priestor určený pre divákov je určená halou samotnou.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

2. Šatne:

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových podujatí

Na každých 50 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie ohrozovať zdravie osôb.

2. Telocvične:

Na každých 50 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie ohrozovať zdravie osôb.

3. Športová hala:

Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykatelnú šatňu.

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na súťažné účely.

3. Toalety:

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových podujatí

Na každých 75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým

požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť.

2. Telocvične:

Na každých 75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť.

3. Športová hala:

Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia a spĺňali hygienické normy.

4. Sprchy:

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových podujatí:

Pokiaľ sa v priestoroch v ktorý sa súťaž koná nachádzajú sprchy, musia byť tieto prístupné súťažiacim. Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.

2. Telocvične:

Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.

3. Športová hala:

Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.

5. Priestory pre rozhodcov:

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových podujatí:

Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, aby mali maximálne možné súkromie.

2. Telocvične:

Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, aby mali maximálne možné súkromie.

3. Športová hala:

Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov.

6. Technické zabezpečenie:

Každý ring musí byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým zariadením slúžiacim na oznámenie uplynutia času určeného na zápas. Každý ring musí byť viditeľne označený a oddelený od ostatných častí miestnosti. Jednotlivé strany ringu musia byť dostatočne farebne označené. K dispozícii musia byť minimálne po dve šerpy slúžiace na farebné rozlíšenie súťažiacich. K príslušenstvu parí aj stôl a dostatočný počet stoličiek.

Celoslovenská súťaž:

1. miesto konania športového podujatia:

1. Telocvične:

Telocvična určená pre športové účely musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu. Počet ringov je závislý od počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá jeden ring.

Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostatočný aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov musí byť ako priestor určený pre ring.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

2. Športová hala:

Športová hala musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu. Počet ringov je závislý od počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá jeden ring.

Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostatočný aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov musí byť ako priestor určený pre ring.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

2. Šatne:

1. Telocvične:

Na každých 40 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie ohrozovať zdravie osôb.

2. Športová hala:

Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykateľnú šatňu.

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na súťažné účely.

3. Toalety:

1. Telocvične:

Na každých 75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť.

2. Športová hala:

Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia a spĺňali hygienické normy.

4. Sprchy:

1. Telocvične:

Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.

2. Športová hala:

Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.

5. Priestory pre rozhodcov:

1. Telocvične:

Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, aby mali maximálne možné súkromie.

2. Športová hala:

Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov.

6. Technické zabezpečenie:

Každý ring musí byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým zariadením slúžiacim na oznámenie uplynutia času určeného na zápas. Každý ring musí byť viditeľne označený a oddelený od ostatných častí miestnosti. Jednotlivé strany ringu musia byť dostatočne farebne označené. K dispozícii musia byť minimálne po dve šerpy slúžiace na farebné rozlíšenie súťažiacich. K príslušenstvu parí aj stôl a dostatočný počet stoličiek.

Medzinárodná súťaž:

1. miesto konania športového podujatia:

1. Športová hala:

Športová hala musí zodpovedať minimálnym požiadavkám podľa platných súťažných pravidiel, pričom v okolí ringu musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu. Počet ringov je závislý od počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá jeden ring.

Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostatočný aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Veľkosť a počet miest pre divákov sú určené tribúnov haly.

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie, zdravotníka a organizátorov musí byť jednoznačne označený.

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.

2. Šatne:

1. Športová hala:

Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykatel'nú šatňu.

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na súťažné účely.

3. Toalety:

1. Športová hala:

Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého športového podujatia. Pokiaľ to počet toaliet umožňuje je vhodné vyčleniť po jednej toalete pre obe pohlavia určených pre rozhodcov.

4. Sprchy:

1. Športová hala:

Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav. Počet sprch je daný architektonickým riešením športovej haly. Pokiaľ to počet sprch umožňuje je vhodné vyčleniť po jednej toalete pre obe pohlavia určených pre rozhodcov.

5. Priestory pre rozhodcov:

1. Športová hala:

Organizátor zabezpečí uzamykatel'ný priestor slúžiaci výlučne pre potreby rozhodcov.

6. Technické zabezpečenie:

Všetky oficiálne príhovory, informácie, nariadenie musia zaznieť v slovenčine a v minimálne v jednom svetovom jazyku. Pri poradách rozhodcov a koučov musí byť k dispozícii tlmočník do minimálne jedného svetového jazyka.

Každý ring musí byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým zariadením slúžiacim na oznámenie uplynutia času určeného na zápas. Každý ring musí byť viditeľne označený, jednotlivé strany ringu musia byť dostatočne farebne označené. K dispozícii musia byť minimálne po dve šerpy slúžiace na farebné rozlíšenie súťažiacich. Vyhlásovanie kategórií v ktorých sú zastúpení aj súťažiaci z iných štátov musí byť okrem slovenčiny vykonané aspoň v jednom svetovom jazyku.